

ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO
Instrução Normativa Ibama No 127, de 24 de outubro de 2005
Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE

MARCA	MODELO	VERSÃO	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (kW/min ⁻¹)	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (m ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (m ⁻¹)	RUÍDO MÁX./ ROTAÇÃO [dB (A) / min ⁻¹] NBR 9714	OBSERVAÇÃO
		IVECO/DAILYCAMPO/35.10 CC1	8140.23	76 / 3.600	750	4.200	1,47	1,8	92,7 / 2.700	N.A.
		IVECO/DAILYCAMPO/35.10 CD								
		IVECO/DAILYCAMPO/35.10 CD1								
		IVECO/DAILY/35.10 CC								
		IVECO/DAILY/35.10 CC1								
		IVECO/DAILY/35.10 CD								
		IVECO/DAILY/35.10 CD1								
		IVECO/DAILY/35.10 VAN								
		IVECO/DAILY/35.10 VAN1								
		IVECO/DAILYCITY/35.10 VAN								
		IVECO/DAILYCITY/35.10 VAN1								
		IVECO/DAILY/40.12 MAXIVAN								
		IVECO/DAILY/40.12 MAXIVAN1								
		IVECO/DAILY/49.12 MAXIVAN								
		IVECO/DAILY/49.12 MAXIVAN1								
		IVECO/DAILY/40.12 VETRATO								
		IVECO/DAILY/40.12 VETRATO1								
		IVECO/DAILY/49.12 VETRATO								
		IVECO/DAILY/49.12 VETRATO1								
		IVECO/DAILY/49.12 CC								
		IVECO/DAILY/49.12 CC1								
		IVECO/DAILY/49.12 VAN								
		IVECO/DAILY/49.12 VAN1								
		IVECO/DAILY/59.12 CC								
		IVECO/DAILY/59.12 CC1								
		IVECO/DAILY/59.12 SCUDATO								
		IVECO/DAILY/59.12 SCUDATO1								
		IVECO/DAILY/60.12 CC								
		IVECO/DAILY/60.12 CC1								
		IVECO/DAILY/70.12 CC								
		IVECO/DAILY/70.12 CC1								
		IVECO/CITYCLASS/60.12								
		IVECO/CITYCLASS/60.12 MO								
		IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CC								
		IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CC1								
		IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CD								
		IVECO/DAILYCAMPO/35.13 CD1								
		IVECO/DAILY/40.13 CC								
		IVECO/DAILY/40.13 CC1								
		IVECO/DAILY/40.13 CD								
		IVECO/DAILY/40.13 CD1								
		IVECO/DAILY/40.13 VAN								
		IVECO/DAILY/40.13 VAN1								
		IVECO/DAILYCITY/38.13 VAN								
		IVECO/DAILYCITY/38.13 VAN1								
		IVECO/DAILY/40.13 MAXIVAN								
		IVECO/DAILY/40.13 MAXIVAN1								
		IVECO/DAILY/50.13 MAXIVAN								
		IVECO/DAILY/50.13 MAXIVAN1								
		IVECO/DAILY/40.13 VETRATO								
		IVECO/DAILY/40.13 VETRATO1								
		IVECO/DAILY/50.13 VETRATO								
		IVECO/DAILY/50.13 VETRATO1								
		IVECO/DAILY/50.13 CC								
		IVECO/DAILY/50.13 CC1								
		IVECO/DAILY/50.13 VAN								
		IVECO/DAILY/50.13 VAN1								
		IVECO/DAILY/60.13 SCUDATO								
		IVECO/DAILY/60.13 SCUDATO1								
		IVECO/DAILY/70.13 CC								
		IVECO/DAILY/70.13 CC1								
		IVECO/DAILY/70.13 CD								
		IVECO/DAILY/70.13 CD1								
		IVECO/CITYCLASS/60.13								
		IVECO/CITYCLASS/60.13 MO								
		IVECO/DAILY 35S14/CS								
		IVECO/DAILY 35S14/CD								
		IVECO/DAILY 35S14/FURGONE								
		IVECO/DAILY 35S14/GRAN FURGONE								
		IVECO/DAILY 45S14/CS								
		IVECO/DAILY 45S14/CD								
			F1CE0481G	100 / 3.500	800	4.200	0,66	0,72	86,8 / 2.625	N.A.

Modelos 59.12 Scudato e 59.12 Scudato 1: valor de fiscalização de ruído (NBR 9714) definido pelo encarregador.

Modelos 60.13 Scudato e 60.13 Scudato 1: valor de fiscalização de ruído (NBR 9714) definido pelo encarregador.

ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO
Instrução Normativa Ibama No 127, de 24 de outubro de 2005
Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE

MARCA	MODELO	VERSÃO	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (kW/min ⁻¹)	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (m ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (m ⁻¹)	RUÍDO MÁX./ ROTAÇÃO [dB (A) / min ⁻¹] NBR 9714	OBSERVAÇÃO
IVECO/DAILY 45S14/GRAN FURGONE										
IVECO/DAILY 45S14/GRAN FURGONE										
IVECO/DAILY 45S16 MINIBUS										
IVECO/DAILY 45S16 VETRATO										
IVECO/DAILY 55C16/CS										
IVECO/DAILY 55C16/CD										
IVECO/DAILY 55C16/GRAN FURGONE										
IVECO/DAILY 55C16/MAXI FURGONE										
IVECO/DAILY 55C16/VETRATO			F1CE0481N	114 / 3.500	800	4.200	0,71	0,78	86,8 / 2.625	Modelo 70C16 Scudato: valor de fiscalização de ruído (NBR 9714) definido pelo encarregador.
IVECO/DAILY 70C16/CS										
IVECO/DAILY 70C16/CD										
IVECO/DAILY 70C16 HD CS										
IVECO/DAILY 70C16 HD CD										
IVECO/DAILY 70C16/SCUDATO										
IVECO/CITYCLASS/70C16										
IVECO/EUROCARGO/120E15			8060.25R	105 / 2.700	750	3.125	1,55	2,09	89,0 / 2.025	
IVECO/EUROCARGO/150E18			8060.25	130 / 2.700	750	3.125	1,50	1,85	98,4 / 2.025	
IVECO/EUROCARGO/160E21			8060.45	152 / 2.700	750	3.125	1,40	1,71	98,4 / 2.025	
IVECO/EUROCARGO/170E21										
IVECO/EUROCARGO/170E21 N			6.10 TCA	151 / 2.600	700	2.700	1,10	1,31	87 / 1.950	
IVECO/EUROCARGO/170E22										
IVECO/EUROCARGO/230E22			F4AE0681D	154 / 2.700	700	2.700	1,3	1,58	88,3 / 2.025	Modelo CC170E22: valor de fiscalização de ruído (NBR 9714) definido pelo encarregador.
IVECO/CC 170E22										
IVECO/EUROCARGO/170E24			F4AE0681B	176 / 2.700	700	2700	1,12	1,34	87,9 / 2.025	N.A.
IVECO/EUROCARGO/230E24										
IVECO/EUROCARGO/260E25			F4AEE681F	183 / 2.500	700	2.500	1,05	1,24	86,3 / 1.875	N.A.
IVECO/EUROCARGO TECTOR/170E22			F4AE0681D	154 / 2.700	700	2.700	1,3	1,58	88,3 / 2.025	N.A.
IVECO/EUROCARGO TECTOR/230E22										
IVECO/EUROCARGO TECTOR/170E24			F4AE0681B	176 / 2.700	700	2700	1,12	1,34	87,9 / 2.025	N.A.
IVECO/EUROCARGO TECTOR/230E24										
IVECO/TECTOR/170E25										
IVECO/TECTOR/240E25			F4AEE681F	183 / 2.500	700	2.500	1,05	1,24	87,1 / 1.875	N.A.
IVECO/TECTOR/240E25 S										
IVECO/TECTOR/260E25										
IVECO/EUROCARGO CURSOR/450E32T			F2BE0681G	235 / 2.400						
IVECO/EUROCARGO CURSOR/450E32TN										
IVECO/CAVALLINO 450E32T					650	2400	0,74	0,82	90,4 / 1.800	N.A.
IVECO/CURSOR 450E33T			F2BE0681H	238,6 / 2.400						
IVECO/CURSOR 450E33TY										
IVECO/EUROTECH/450E37T										
IVECO/EUROTECH/450E37TN			8210.42K	272 / 1.900	550	2.250	1,44	1,77	95,2 / 1.425	N.A.
IVECO/EUROTECH/450E37TN1										
IVECO/POWERSTAR/450E37T										
IVECO/EUROTECH/440E42TZ/P										
IVECO/EUROTECH/740E42TZ			8210.42L	309 / 1.900	575	2.240	1,08	1,28	88,4 / 1.425	N.A.
IVECO/EUROTECH/740E42TZN										
IVECO/EUROTECH/740E42TZN1										
IVECO/STRALIS HD/450S38T										
IVECO/STRALIS HD/450S38T N										
IVECO/STRALIS HD/450S38T N1										
IVECO/STRALIS HD/490S38T N										
IVECO/STRALIS HD/490S38T N1			F3BE0681G	279 / 1.900	550	2.320	0,85	0,97	89,8 / 1.425	N.A.
IVECO/STRALIS/490S38T										
IVECO/STRALIS/570S38T										
IVECO/STRALIS HD/570S38T										
IVECO/STRALIS HD/570S38T N										
IVECO/STRALIS HD/570S38T N1										
IVECO/STRALIS 490S41T										
IVECO/STRALIS 570S41T			F3BE0681X	305 / 1.900	550	2.100	0,85	1,07	91,1 / 1.425	N.A.
IVECO/STRALIS 740S41TZ									91,8 / 1.425	
IVECO/STRALIS HD/490S42T										
IVECO/STRALIS HD/490S42T N										
IVECO/STRALIS HD/490S42T N1										
IVECO/STRALIS/490S42T										
IVECO/STRALIS/570S42T										
IVECO/STRALIS HD/570S42T			F3BE0681V	309 / 1.900	550	2.320	0,85	0,97	90,7 / 1.425	N.A.
IVECO/STRALIS HD/570S42T N										
IVECO/STRALIS HD/570S42T N1										
IVECO/STRALIS HD/740S42TZ										
IVECO/STRALIS HD/740S42TZ N										
IVECO/STRALIS HD/740S42TZ N1										
IVECO/STRALIS/740S42TZ										

ÍNDICE DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE E LIMITE DE RUÍDO EMITIDO NA CONDIÇÃO PARADO
 Instrução Normativa Ibama No 127, de 24 de outubro de 2005
 Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores - PROCONVE

MARCA	MODELO	VERSÃO	IDENTIFICAÇÃO DO MOTOR	POTÊNCIA MÁXIMA/ROTAÇÃO (kW/min ⁻¹)	ROTAÇÃO DE MARCHA LENTA (min ⁻¹)	ROTAÇÃO MÁXIMA LIVRE (min ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Até 350m (m ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Acima de 350m (m ⁻¹)	RUÍDO MÁX./ ROTAÇÃO [dB (A) / min ⁻¹] NBR 9714	OBSERVAÇÃO
		IVECO/STRALIS 490S46T	F3BE06811	338 / 1.900	550	2100	0,85	1,17	90,5 / 1.425	N.A.
		IVECO/STRALIS 570S46T							90,9 / 1.425	
		IVECO/STRALIS 740S46TZ							90,4 / 1.425	
		IVECO/EUROTRAKKER 380E37H	8210.42K	272 / 1.900	550	2.250	1,36	1,66	91,0 / 1.425	N.A.
		IVECO/EUROTRAKKER 720E42HT	8210.42L	309 / 1.900	575	2.240	1,08	1,28	91,0 / 1.425	N.A.
		IVECO/TRAKKER/380T38	F3BE0681G	279 / 1.900	550	2.320	0,85	0,97	92,8 / 1.425	N.A.
		IVECO/TRAKKER/380T38 N								
		IVECO/TRAKKER/380T42								
		IVECO/TRAKKER/380T42 N	F3BE0681V	309 / 1.900	550	2.320	0,85	0,97	92,8 / 1.425	N.A.
		IVECO/TRAKKER/720T42T								
		IVECO/TRAKKER/720T42T N								