

MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
CICLO DIESEL

Linha nº	MARCA / MODELO/VERSÃO	MARCA/MODELO DE MOTOR	RPM corte min	RPM corte	RPM corte max	RPM M L min	RPM M L	RPM M L max	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Altitudes até 350m (m ⁻¹)	ÍNDICE MÁXIMO DE FUMAÇA EM ACELERAÇÃO LIVRE Altitudes acima de 350m (m ⁻¹)	RPM Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
489	M.BENZ/OH 1621 L	OM 366 LA.I/21	2900	3000	3100	600	600	650	1,67	2,25	(A)	(A)	[A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
490	M.BENZ/OH 1621 L	OM 924 LA.V/25	2500	2750	2810	580	600	800	0,50	0,68	(A)	(A)	[A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
491	M.BENZ/OH 1621 LE	OM 366 LA.II/21	2920	2970	3020	650	650	700	0,75	1,01	(A)	(A)	[A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
492	M.BENZ/OH 1621 LE	OM 366 LA.II/23	2970	3050	3130	650	650	700	1,17	1,58	(A)	(A)	[A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
493	M.BENZ/OH 1622 L	OM 924 LA.III/22	2470	2720	2780	550	600	800	0,85	1,14	(A)	(A)	[A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
494	M.BENZ/OH 1625 L	OM 449 LA	2170	2230	2290	550	600	650	0,72	0,97	(A)	(A)	[A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
495	M.BENZ/OH 1628 L	OM 449 LA.II/21	2170	2230	2290	550	600	650	1,37	1,85	(A)	(A)	[A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
496	M.BENZ/OH 1635 L	OM 447 LA	2120	2220	2320	550	600	650	1,24	1,67	(A)	(A)	[A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º
497	M.BENZ/OH 1636 L	OM 447 LA.II/21	2120	2220	2320	550	600	650	1,45	1,96	(A)	(A)	[A] Veículo isento de atendimento a limite de emissão de ruído conforme resolução Conama nº 17/95, art. 3º

Nº: Número de ordem
 Marca /Modelo/Versão: Marca /Modelo/Versão do veículo
 Marca /Modelo de Motor: Marca /Modelo de Motor
 RPM corte min: Rotação de corte mínima
 RPM corte: Rotação de corte nominal
 RPM corte max: Rotação de corte máxima
 RPM M L min: Rotação de marcha lenta mínima
 RPM M L: Rotação de marcha lenta nominal
 RPM M L max: Rotação de marcha lenta máxima
 Limite - SP (m⁻¹): Limite de opacidade para altitude acima de 350 m, em m¹
 RPM Ens Ruído: Rotação de ensaio para medição de ruído
 Lim Ruído: Limite de ruído, em dB(A), já acrescido em 3 dB(A) conforme previsto na NBR 9714 para fiscalização
 OBS.: Observação: informações que podem informar detalhes imprescindíveis à identificação do modelo. Ex: ano, tipo escapamento, etc..