



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P1	Scania/F 230 B4x2	DC9 13	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	Encarroçador	
P2	Scania/F 270 B4x2	DC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.44	1425	Encarroçador	
P3	Scania/F 270 B6x2	DC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.44	1425	Encarroçador	
P4	Scania/F 310 B4x2	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P5	Scania/F 310 B6x2	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P6	Scania/F113HL4X2220	DS11 78	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.89	1425	Encarroçador	
P7	Scania/F113HL4X2310	DS11 75	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	2.3	1500	Encarroçador	
P8	Scania/F94HA6X2 NA260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	Encarroçador	ônibus articulado
P9	Scania/F94HA6X2 NA300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	ônibus articulado
P10	Scania/F94HA6X2 NA310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	ônibus articulado
P11	Scania/F94HA6X2 NA310	DSC9 15B03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.5	1500	Encarroçador	ônibus articulado
P12	Scania/F94HA6X2NA300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	
P13	Scania/F94HA6X2NA310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	
P14	Scania/F94HB4X2HZ220	DSC9 11 B03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.65	1500	Encarroçador	
P15	Scania/F94HB4X2HZ230	DC9 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	Encarroçador	
P16	Scania/F94HB4X2HZ230	DC9 19	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P17	Scania/F94HB4X2HZ260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	Encarroçador	
P18	Scania/F94HB4X2HZ270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P19	Scania/F94HB4X2HZ300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	
P20	Scania/F94HB4X2HZ310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	
P21	Scania/F94HB4X2HZ310	DSC9 15 B03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.5	1500	Encarroçador	
P22	Scania/F94HB4X2NZ220	DSC9 11 B03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.65	1500	Encarroçador	
P23	Scania/F94HB4X2NZ230	DC9 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	Encarroçador	
P24	Scania/F94HB4X2NZ230	DC9 19	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P25	Scania/F94HB4X2NZ260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	Encarroçador	
P26	Scania/F94HB4X2NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	Encarroçador	
P27	Scania/F94HB4X2NZ270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P28	Scania/F94HB4X2NZ300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	
P29	Scania/F94HB4X2NZ310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	
P30	Scania/F94HB4X2NZ310	DSC9 15 B03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.5	1500	Encarroçador	
P31	Scania/G 230 B4x2	DC9 13	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	90	
P32	Scania/G 340 A4x2	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	93	
P33	Scania/G 340 A6x2	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	93	
P34	Scania/G 340 B4x2	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	93	
P35	Scania/G 380 A4x2	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P36	Scania/G 380 A6x2	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P37	Scania/G 380 A6x4	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P38	Scania/G 380 B4x2	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P39	Scania/G 380 B6x2	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P40	Scania/G 380 B6x4	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P41	Scania/G 380 B8x4	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P42	I/Scania G 380 LA4x2HHZ	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	importado da Suécia
P43	I/Scania G 380 LA6x2MNA	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	importado da Suécia
P44	Scania/G 420 A4x2	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P45	Scania/G 420 A6x2	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P46	Scania/G 420 A6x4	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P47	Scania/G 420 A8x4	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P48	Scania/G 420 B4x2	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P49	Scania/G 420 B6x4	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P50	Scania/G 420 B6x6	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	90	
P51	Scania/G 420 B8x4	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P52	I/Scania G 420 LA6x4HNA	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	importado da Suécia
P53	Scania/G 440 A4x2	DT12 18	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P54	Scania/G 440 A6x2	DT12 18	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P55	Scania/G 440 A6x4	DT12 18	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P56	Scania/G 440 B6x4	DT12 18	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P57	Scania/G 440 B8x4	DT12 18	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P58	Scania/G 470 A4x2	DT12 06	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P59	Scania/G 470 A6x2	DT12 06	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P60	Scania/G 470 A6x4	DT12 06	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P61	Scania/G 470 A8x4	DT12 06	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P62	Scania/G 470 B6x4	DT12 06	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P63	Scania/G 470 B8x4	DT12 06	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P64	Scania/K 230 B4x2	DC9 13	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	Encarroçador	
P65	Scania/K 270 A8x2	DC9 E02	2350	2350-2450	2450	500	500-650	650	0.69	1425	Encarroçador	Articulado Motor a álcool
P66	Scania/K 270 B4x2	DC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.44	1425	Encarroçador	
P67	Scania/K 270 B4x2	DC9 E02	2350	2350-2450	2450	500	500-650	650	0.69	1425	Encarroçador	Motor a álcool
P68	Scania/K 270 B6x2 4	DC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.44	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P69	Scania/K 270 B6x2 4	DC9 E02	2350	2350-2450	2450	500	500-650	650	0.69	1425	Encarroçador	eixo tras direcional. Motor álcool
P70	I/Scania K 270 LB6x2 4LB	DC9 E02	2350	2350-2450	2450	500	500-650	650	0.69	1425	Encarroçador	eixo tras direcional. Motor álcool. Chassi importado
P71	Scania/K 310 A6x2	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	ônibus articulado



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P72	Scania/K 310 A8x2	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	ônibus articulado
P73	Scania/K 310 B4x2	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P74	Scania/K 310 B6x2 4	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P75	Scania/K 340 B4x2	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	Encarroçador	
P76	Scania/K 340 B6x2	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	Encarroçador	
P77	Scania/K 340 B6x2 4	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P78	Scania/K 380 B4x2	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	Encarroçador	
P79	Scania/K 380 B6x2	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	Encarroçador	
P80	Scania/K 380 B6x2 4	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P81	Scania/K 380 B8x2	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	Encarroçador	
P82	Scania/K 420 B4x2	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	Encarroçador	
P83	Scania/K 420 B6x2	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	Encarroçador	
P84	Scania/K 420 B6x2 4	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P85	Scania/K 420 B8x2	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	Encarroçador	
P86	Scania/K113CL4X2320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	Encarroçador	
P87	Scania/K113CL4X2360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	Encarroçador	
P88	Scania/K113CL4X2360	DSC11 33	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.15	1425	Encarroçador	
P89	Scania/K113CL6X2320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	Encarroçador	
P90	Scania/K113CL6X2360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	Encarroçador	
P91	Scania/K113TL4X2320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	Encarroçador	
P92	Scania/K113TL4X2360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	Encarroçador	
P93	Scania/K113TL6X2320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	Encarroçador	
P94	Scania/K113TL6X2360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	Encarroçador	
P95	Scania/K114IB4X2NB340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	Encarroçador	
P96	Scania/K114IB4X2NB380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	Encarroçador	
P97	Scania/K114IB6X2 4NB340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P98	Scania/K114IB6X2 4NB380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P99	Scania/K114IB6X2NB340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	Encarroçador	
P100	Scania/K114IB6X2NB380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	Encarroçador	
P101	Scania/K114IB8X2NB380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	Encarroçador	
P102	Scania/K124 IB4X2NB 380	DC12 16	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.3	1425	Encarroçador	
P103	Scania/K124 IB6X2 4NB 380	DC12 16	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.3	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P104	Scania/K124 IB6X2NB 380	DC12 16	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.3	1425	Encarroçador	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P105	Scania/K124 1B8X2NB 380	DC12 16	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.3	1425	Encarroçador	
P106	I/Scania K124EB4X2LI360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	Encarroçador	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P107	Scania/K124EB4X2LI420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	Encarroçador	
P108	Scania/K124EB4X2LI420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	Encarroçador	
P109	Scania/K124EB4X2NI360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	Encarroçador	
P110	Scania/K124EB4X2NI420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	Encarroçador	
P111	Scania/K124EB4X2NI420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	Encarroçador	
P112	Scania/K124EB6X2LI360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	Encarroçador	
P113	Scania/K124EB6X2LI420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	Encarroçador	
P114	Scania/K124EB6X2LI420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	Encarroçador	
P115	Scania/K124EB6X2NI360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	Encarroçador	
P116	Scania/K124EB6X2NI420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	Encarroçador	
P117	Scania/K124EB6X2NI420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	Encarroçador	
P118	Scania/K124IB4X2NB360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	Encarroçador	
P119	Scania/K124IB4X2NB420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	Encarroçador	
P120	Scania/K124IB4X2NB420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	Encarroçador	
P121	Scania/K124IB4X2NB420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	Encarroçador	
P122	Scania/K124IB6X2 4NB420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P123	Scania/K124IB6X2NB360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	Encarroçador	
P124	Scania/K124IB6X2NB420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	Encarroçador	
P125	Scania/K124IB6X2NB420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	Encarroçador	
P126	Scania/K124IB8X2NB360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	Encarroçador	
P127	Scania/K124IB8X2NB420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	Encarroçador	
P128	Scania/K94IA6X2 NB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	ônibus articulado
P129	Scania/K94IB4X2NB230	DC9 19	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P130	Scania/K94IB4X2NB260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	Encarroçador	
P131	Scania/K94IB4X2NB260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	Encarroçador	
P132	Scania/K94IB4X2NB270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P133	Scania/K94IB4X2NB300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	
P134	Scania/K94IB4X2NB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	
P135	Scania/K94IB4X2NB310	DSC9 15 B02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.5	1500	Encarroçador	
P136	Scania/K94IB6X2 4NB270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P137	Scania/K94IB6X2 4NB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P138	Scania/K94IB6X2NB260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	Encarroçador	
P139	Scania/K94IB6X2NB270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P140	Scania/K94IB6X2NB300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	
P141	Scania/K94IB6X2NB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	
P142	Scania/K94UA4X2LB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	
P143	Scania/K94UA6X2/ALB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	
P144	Scania/K94UB4X2LB230	DC9 19	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P145	Scania/K94UB4X2LB270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P146	Scania/K94UB6X2 4LB270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P147	Scania/K94UB6X2 4LB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P148	Scania/K94UB6X2LB270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P149	Scania/K94UB6X2LB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	
P150	Scania/L113CL4X2220	DS11 78	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.89	1425	Encarroçador	
P151	Scania/L94IA6X2 NB300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	ônibus articulado
P152	Scania/L94IA6X2 NB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	ônibus articulado
P153	/Scania L94IB4X2NB220	DSC9 11 B01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.54	1500	Encarroçador	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P154	Scania/L94IB4X2NB220	DSC9 11 B01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.54	1500	Encarroçador	
P155	Scania/L94IB4X2NB230	DC9 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	Encarroçador	
P156	Scania/L94IB4X2NB230	DC9 19	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P157	Scania/L94IB4X2NB230	DSI9 E01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.74	1500	Encarroçador	ALCOOL MOTOR IMPORTADO SUÉCIA
P158	Scania/L94IB4X2NB230	DSI9 E01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.74	1500	Encarroçador	
P159	Scania/L94IB4X2NB230	DSI9 E01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.74	1500	Encarroçador	ALCOOL MOTOR IMPORTADO SUÉCIA
P160	Scania/L94IB4X2NB230	DSI9 E01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.74	1500	Encarroçador	
P161	Scania/L94IB4X2NB260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	Encarroçador	
P162	Scania/L94IB4X2NB270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P163	Scania/L94IB4X2NB300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	
P164	Scania/L94IB4X2NB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	
P165	/Scania L94IB4X2NB310	DSC9 15 B01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.5	1500	Encarroçador	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P166	Scania/L94IB4X2NB310	DSC9 15 B01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.5	1500	Encarroçador	
P167	Scania/L94IB6X2 4LB260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P168	Scania/L94IB6X2 4NB260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P169	Scania/L94IB6X2 4NB260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P170	Scania/L94IB6X2 4NB270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P171	Scania/L94IB6X2 4NB300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P172	Scania/L94IB6X2 4NB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P173	Scania/L94UA6X2 LB300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	ônibus articulado
P174	Scania/L94UA6X2 LB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	ônibus articulado
P175	I/Scania L94UB4X2LB220	DSC9 11 B01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.54	1500	Encarroçador	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P176	Scania/L94UB4X2LB220	DSC9 11 B01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.54	1500	Encarroçador	
P177	Scania/L94UB4X2LB230	DC9 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	Encarroçador	
P178	Scania/L94UB4X2LB230	DC9 19	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P179	Scania/L94UB4X2LB230	DSI9 E01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.74	1500	Encarroçador	ALCOOL MOTOR IMPORTADO SUÉCIA
P180	Scania/L94UB4X2LB230	DSI9 E01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.74	1500	Encarroçador	
P181	Scania/L94UB4X2LB230	DSI9 E01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.74	1500	Encarroçador	ALCOOL MOTOR IMPORTADO SUÉCIA
P182	Scania/L94UB4X2LB230	DSI9 E01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.74	1500	Encarroçador	
P183	Scania/L94UB4X2LB260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	Encarroçador	
P184	Scania/L94UB4X2LB270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P185	Scania/L94UB4X2LB300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	
P186	Scania/L94UB4X2LB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	
P187	I/Scania L94UB4X2LB310	DSC9 15 B01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.5	1500	Encarroçador	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P188	Scania/L94UB4X2LB310	DSC9 15 B01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.5	1500	Encarroçador	
P189	Scania/L94UB6X2 4LB260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P190	Scania/L94UB6X2 4LB260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P191	Scania/L94UB6X2 4LB270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P192	Scania/L94UB6X2 4LB300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P193	Scania/L94UB6X2 4LB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	eixo traseiro direcional
P194	Scania/L94UB6X2LB260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	Encarroçador	
P195	Scania/L94UB6X2LB260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	Encarroçador	
P196	Scania/L94UB6X2LB270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	Encarroçador	
P197	Scania/L94UB6X2LB300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	Encarroçador	
P198	Scania/L94UB6X2LB310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	Encarroçador	
P199	Scania/P 230 B4x2	DC9 13	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	90	
P200	Scania/P 230 B6x2	DC9 13	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	90	
P201	Scania/P 270 A4x2	DC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.44	1425	90	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P202	Scania/P 270 B4x2	DC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.44	1425	90	
P203	Scania/P 270 B6x2	DC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.44	1425	90	
P204	Scania/P 270 B6x4	DC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.44	1425	90	
P205	I/Scania P 270 CB6x4HNZ	DC9 E02	2350	2350-2450	2450	500	500-650	650	0.69	1425	90	Importado da Suécia - Motor a álcool
P206	Scania/P 310 A4x2	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	90	
P207	Scania/P 310 A6x2	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	90	
P208	Scania/P 310 A6x4	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	90	
P209	Scania/P 310 B4x2	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	90	
P210	Scania/P 310 B6x2	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	90	
P211	Scania/P 310 B6x4	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	90	
P212	Scania/P 310 B8x4	DC9 11	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	90	
P213	Scania/P 340 A4x2	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	93	
P214	Scania/P 340 A6x2	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	93	
P215	Scania/P 340 B4x2	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	93	
P216	Scania/P 340 B6x2	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	93	
P217	Scania/P 340 B6x4	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	93	
P218	Scania/P 340 B8x4	DC11 08	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.41	1425	93	
P219	Scania/P 380 A6x2	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P220	Scania/P 380 A6x4	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P221	Scania/P 380 B4x4	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	90	
P222	Scania/P 380 B6x4	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P223	Scania/P 380 B8x4	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P224	Scania/P 420 A6x2	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P225	Scania/P 420 A6x4	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P226	Scania/P 420 B4x4	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	90	
P227	Scania/P 420 B6x4	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P228	Scania/P 420 B6x6	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	90	
P229	Scania/P 420 B8x4	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P230	Scania/P114CA6X2NZ360	DSC11 75	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.47	1425	93	
P231	Scania/P114CA6X4NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P232	Scania/P114CB6X4NZ330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	94	
P233	Scania/P114CB6X4NZ340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P234	Scania/P114CB6X4NZ360	DSC11 75	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.47	1425	93	
P235	Scania/P114CB6X4NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P236	Scania/P114CB8X4NZ330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	94	
P237	Scania/P114CB8X4NZ340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P238	Scania/P114CB8X4NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P239	Scania/P114GA4X2NA330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	94	
P240	Scania/P114GA4X2NA340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P241	Scania/P114GA4X2NZ320	DSC11 74	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.46	1425	93	
P242	Scania/P114GA4X2NZ330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	94	
P243	Scania/P114GA4X2NZ340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P244	Scania/P114GA4X2NZ360	DSC11 75	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.47	1425	93	
P245	Scania/P114GA4X2NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P246	Scania/P114GA6X2NA330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	94	
P247	Scania/P114GA6X2NA340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P248	Scania/P114GA6X2NZ330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	94	
P249	Scania/P114GA6X4NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P250	Scania/P114GB4X2NZ330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	94	
P251	Scania/P114GB4X2NZ340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P252	Scania/P114GB6X4NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P253	Scania/P114LA6X2NA340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P254	Scania/P114LA6X2NA380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P255	Scania/P124CA6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P256	I/Scania P124CA6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P257	I/Scania P124CA6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P258	Scania/P124CA6X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P259	Scania/P124CA6X4NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P260	Scania/P124CA6X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P261	Scania/P124CA6X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P262	Scania/P124CA8X4NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P263	Scania/P124CA8X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P264	Scania/P124CA8X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P265	Scania/P124CB6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P266	I/Scania P124CB6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P267	I/Scania P124CB6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P268	Scania/P124CB6X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P269	Scania/P124CB6X4NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P270	Scania/P124CB6X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P271	Scania/P124CB6X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P272	Scania/P124CB6X6HZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	90	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P273	Scania/P124CB8X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P274	I/Scania P124CB8X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR IMP SUECIA VEIC. HOLANDA
P275	Scania/P124CB8X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P276	Scania/P124CB8X4NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P277	Scania/P124CB8X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P278	Scania/P124CB8X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P279	Scania/P124GA4X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P280	Scania/P124GA4X2NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P281	Scania/P124GA4X2NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P282	Scania/P124GA4X2NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P283	Scania/P124GA6X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P284	Scania/P124GA6X2NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P285	Scania/P124GA6X2NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P286	Scania/P124GA6X2NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P287	Scania/P124GA6X4NA400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P288	Scania/P124GA6X4NA420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P289	Scania/P124GA6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P290	Scania/P124GA6X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P291	Scania/P124GA6X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P292	Scania/P124GA6X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P293	Scania/P124GA8X4NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P294	Scania/P124GA8X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P295	Scania/P124GA8X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P296	Scania/P124GB4X2NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P297	Scania/P124GB4X2NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P298	Scania/P124GB6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P299	Scania/P124GB6X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P300	Scania/P124GB6X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P301	Scania/P124GB8X4NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P302	Scania/P124GB8X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P303	Scania/P124GB8X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P304	Scania/P124LA4X2NA400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P305	Scania/P124LA6X2NA400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P306	Scania/P124LA6X2NA420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P307	Scania/P124LA6X2NA420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P308	I/Scania P93H4X2250	DSC09 07	2550	2550-2650	2650	450	450-575	575	2.13	1650	91	VEICULO IMPORTADO DA ARGENTINA



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P309	Scania/P93H4X2250	DSC09 07	2550	2550-2650	2650	450	450-575	575	2.13	1650	91	
P310	I/Scania P93HS4X2250	DSC09 07	2550	2550-2650	2650	450	450-575	575	2.13	1650	91	VEICULO IMPORTADO DA ARGENTINA
P311	Scania/P94CB6X4NZ260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	91	
P312	Scania/P94CB6X4NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	
P313	I/Scania P94CB6X4NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P314	I/Scania P94CB6X4NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P315	Scania/P94CB6X4NZ270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	93	
P316	Scania/P94CB6X4NZ300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	91	
P317	Scania/P94CB6X4NZ310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	93	
P318	I/Scania P94CB8X4NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	MOTOR IMP SUECIA VEIC. HOLANDA
P319	Scania/P94CB8X4NZ270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	93	
P320	Scania/P94CB8X4NZ310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	93	
P321	Scania/P94DB4X2NA230	DC9 19	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	93	
P322	Scania/P94DB4X2NZ220	DSC9 11	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.53	1500	93	
P323	Scania/P94DB4X2NZ230	DC9 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	91	
P324	Scania/P94DB4X2NZ230	DC9 19	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	93	
P325	Scania/P94DB4X2NZ260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	91	
P326	Scania/P94DB4X2NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	
P327	I/Scania P94DB4X2NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P328	I/Scania P94DB4X2NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P329	Scania/P94DB4X2NZ270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	93	
P330	Scania/P94DB4X2NZ300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	91	
P331	Scania/P94DB4X2NZ310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	93	
P332	Scania/P94DB6X2NA260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	91	
P333	Scania/P94DB6X2NA260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	
P334	I/Scania P94DB6X2NA260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P335	I/Scania P94DB6X2NA260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P336	Scania/P94DB6X2NA270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	93	
P337	Scania/P94DB6X2NA300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	91	
P338	Scania/P94DB6X2NA310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	93	
P339	Scania/P94GA4X2NA270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	93	
P340	Scania/P94GA4X2NA310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	93	
P341	Scania/P94GA4X2NZ(40)260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P342	Scania/P94GA4X2NZ220	DSC9 11	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.53	1500	93	
P343	Scania/P94GA4X2NZ230	DC9 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	91	
P344	Scania/P94GA4X2NZ230	DC9 19	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	93	
P345	Scania/P94GA4X2NZ260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	91	
P346	Scania/P94GA4X2NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	
P347	I/Scania P94GA4X2NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	MOTOR E VEIC IMP HOLLANDA
P348	I/Scania P94GA4X2NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P349	Scania/P94GA4X2NZ270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	93	
P350	Scania/P94GA4X2NZ300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	91	
P351	Scania/P94GA4X2NZ300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	91	
P352	Scania/P94GA4X2NZ310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	93	
P353	Scania/P94GB4X2NZ230	DC9 19	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	93	
P354	Scania/P94GB4X2NZ260	DC9 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.15	1425	91	
P355	Scania/P94GB4X2NZ260	DSC9 12	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.58	1500	93	
P356	Scania/P94GB4X2NZ270	DC9 20	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.13	1425	93	
P357	Scania/P94GB4X2NZ300	DC9 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.4	1425	91	
P358	Scania/P94GB4X2NZ310	DC9 21	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	0.99	1425	93	
P359	Scania/R 380 A4x2	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P360	Scania/R 380 A6x2	DC12 17	1950	1950-2450	2450	450	450-600	600	1.19	1425	91	
P361	Scania/R 420 A4x2	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P362	Scania/R 420 A6x2	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P363	Scania/R 420 A6x4	DC12 06	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.38	1425	91	
P364	Scania/R 440 A4x2	DT12 18	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P365	Scania/R 440 A6x2	DT12 18	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P366	Scania/R 440 A6x4	DT12 18	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P367	Scania/R 470 A4x2	DT12 06	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P368	Scania/R 470 A6x2	DT12 06	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P369	Scania/R 470 A6x4	DT12 06	1950	1950-2050	2050	450	450-600	600	1.76	1425	93	
P370	Scania/R 500 A4x2	DC16 04	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.01	1425	88	
P371	Scania/R 500 A6x2	DC16 04	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.01	1425	88	
P372	Scania/R 500 A6x4	DC16 04	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.01	1325	95	
P373	Scania/R 500 A8x4	DC16 04	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.01	1325	95	
P374	Scania/R 500 LA6x4MNA	DC16 04	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.01	1325	95	importado da Suécia
P375	Scania/R 580 A6x4	DC16 03	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.89	1325	95	
P376	Scania/R 580 A8x4	DC16 03	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.89	1325	95	
P377	Scania/R 580 B4x2	DC16 03	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.89	1425	88	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P378	Scania/R 580 B6x4	DC16 03	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.89	1325	95	
P379	Scania/R 580 B8x4	DC16 03	2150	2150-2250	2250	450	450-600	600	1.89	1325	95	
P380	Scania/R113E4X2320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	91	
P381	Scania/R113E4X2360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	91	
P382	Scania/R113E6X4320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	91	
P383	Scania/R113E6X4360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	91	
P384	Scania/R113H4X2320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	91	
P385	Scania/R113H4X2360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	91	
P386	Scania/R113H6X4320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	91	
P387	Scania/R113H6X4360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	91	
P388	Scania/R114CA6X4NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P389	Scania/R114CB8X4NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P390	Scania/R114GA4X2NZ320	DSC11 74	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.46	1425	93	
P391	Scania/R114GA4X2NZ330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	94	
P392	Scania/R114GA4X2NZ340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P393	Scania/R114GA4X2NZ360	DSC11 75	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.47	1425	93	
P394	Scania/R114GA4X2NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P395	Scania/R114GA6X2NZ330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	94	
P396	Scania/R114GA6X4NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P397	Scania/R114GB4X2NZ320	DSC11 74	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.46	1425	93	
P398	Scania/R114GB4X2NZ330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	94	
P399	Scania/R114GB4X2NZ340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P400	Scania/R114GB4X2NZ360	DSC11 75	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.47	1425	93	
P401	Scania/R114GB4X2NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P402	Scania/R114GB6X4NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P403	Scania/R114LA4X2NA380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P404	Scania/R114LA6X2NA340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P405	Scania/R114LA6X2NA380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P406	Scania/R124CA6X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P407	Scania/R124CA6X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P408	Scania/R124CA6X4NZ470	DT12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.76	1425	91	
P409	Scania/R124CA8X4NZ470	DT12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.76	1425	91	
P410	Scania/R124CB6X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P411	Scania/R124CB6X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P412	Scania/R124CB6X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P413	Scania/R124CB6X4NZ470	DT12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.76	1425	91	
P414	Scania/R124CB8X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P415	Scania/R124CB8X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P416	Scania/R124CB8X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P417	Scania/R124CB8X4NZ470	DT12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.76	1425	91	
P418	Scania/R124GA4X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P419	I/Scania R124GA4X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P420	I/Scania R124GA4X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P421	Scania/R124GA4X2NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P422	Scania/R124GA4X2NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P423	Scania/R124GA4X2NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P424	Scania/R124GA4X2NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P425	Scania/R124GA4X2NZ470	DT12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.76	1425	91	
P426	Scania/R124GA6X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P427	Scania/R124GA6X2NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P428	Scania/R124GA6X2NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P429	Scania/R124GA6X2NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P430	Scania/R124GA6X4NA400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P431	Scania/R124GA6X4NA420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P432	Scania/R124GA6X4NA420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P433	Scania/R124GA6X4NA470	DT12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.76	1425	91	
P434	Scania/R124GA6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P435	I/Scania R124GA6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P436	I/Scania R124GA6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P437	Scania/R124GA6X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P438	Scania/R124GA6X4NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P439	Scania/R124GA6X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P440	Scania/R124GA6X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P441	Scania/R124GA6X4NZ470	DT12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.76	1425	91	
P442	Scania/R124GB4X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P443	Scania/R124GB4X2NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P444	Scania/R124GB4X2NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P445	Scania/R124GB4X2NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P446	Scania/R124GB4X2NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P447	Scania/R124GB4X2NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P448	Scania/R124GB4X2NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P449	Scania/R124GB6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P450	Scania/R124GB6X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P451	Scania/R124GB6X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P452	Scania/R124LA4X2NA360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	
P453	I/Scania R124LA4X2NA360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P454	I/Scania R124LA4X2NA360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P455	Scania/R124LA4X2NA400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P456	Scania/R124LA4X2NA400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P457	Scania/R124LA4X2NA420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P458	Scania/R124LA4X2NA420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P459	I/Scania R124LA6X2NA360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P460	I/Scania R124LA6X2NA360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	93	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P461	Scania/R124LA6X2NA400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P462	Scania/R124LA6X2NA400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	93	
P463	Scania/R124LA6X2NA420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P464	Scania/R124LA6X2NA420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P465	Scania/R124LA6X2NA470	DT12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.76	1425	91	
P466	Scania/R124LA6X4NA400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P467	Scania/R124LA6X4NA420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	91	
P468	Scania/R124LA6X4NA420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P469	Scania/R164CA6X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P470	Scania/R164CA6X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P471	I/Scania R164CA6X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	IMPORTADO DA SUÉCIA
P472	Scania/R164CA6X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P473	Scania/R164CA6X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P474	Scania/R164CA8X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P475	Scania/R164CA8X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P476	Scania/R164CB6X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P477	Scania/R164CB6X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P478	Scania/R164CB6X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	
P479	I/Scania R164CB6X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	IMPORTADO DA SUÉCIA



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P480	Scania/R164CB6X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P481	Scania/R164CB6X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P482	Scania/R164CB8X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P483	Scania/R164CB8X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P484	Scania/R164CB8X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P485	Scania/R164CB8X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P486	I/Scania R164CB8X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	IMPORTADO DA SUÉCIA
P487	Scania/R164CB8X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P488	Scania/R164CB8X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P489	Scania/R164GA4X2NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P490	Scania/R164GA4X2NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P491	I/Scania R164GA4X2NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	IMPORTADO DA SUÉCIA
P492	Scania/R164GA4X2NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P493	Scania/R164GA4X2NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P494	Scania/R164GA6X2NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P495	Scania/R164GA6X2NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P496	Scania/R164GA6X4NA480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P497	Scania/R164GA6X4NA480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P498	Scania/R164GA6X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P499	Scania/R164GA6X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P500	I/Scania R164GA6X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	IMPORTADO DA SUÉCIA
P501	Scania/R164GA6X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P502	Scania/R164GA6X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P503	Scania/R164GA8X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P504	Scania/R164GA8X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P505	Scania/R164GB4X2NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	
P506	Scania/R164GB6X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P507	Scania/R164GB6X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P508	Scania/R164GB6X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	
P509	Scania/R164GB8X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P510	Scania/R164GB8X4NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P511	I/Scania R164GB8X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	IMPORTADO DA SUÉCIA
P512	Scania/R164GB8X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P513	Scania/R164GB8X4NZ580	DC16 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.89	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P514	Scania/R164LA4X2NA480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P515	Scania/R164LA4X2NA480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P516	Scania/R164LA6X2NA480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P517	Scania/R164LA6X2NA480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P518	Scania/R164LA6X4NA480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	88	fabricado a partir de 01/01/2005
P519	Scania/R164LA6X4NA480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	96	fabricado até 31/12/2004
P520	Scania/T113E4X2320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	92	
P521	Scania/T113E4X2360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	92	
P522	Scania/T113E6X4320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	92	
P523	Scania/T113E6X4360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	92	
P524	Scania/T113H4X2320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	92	
P525	Scania/T113H4X2360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	92	
P526	Scania/T113H6X4320	DSC11 21	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.27	1425	92	
P527	Scania/T113H6X4360	DSC11 23	2200	2200-2300	2300	500	500-600	600	2.16	1425	92	
P528	Scania/T114GA4X2NZ320	DSC11 74	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.46	1425	92	
P529	Scania/T114GA4X2NZ330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	93	
P530	Scania/T114GA4X2NZ340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	92	
P531	Scania/T114GA4X2NZ360	DSC11 75	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.47	1425	92	
P532	Scania/T114GA4X2NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	92	
P533	Scania/T114GA6X2NZ330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	93	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P534	Scania/T114GA6X4NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	92	
P535	Scania/T114GB4X2NZ320	DSC11 74	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.46	1425	92	
P536	Scania/T114GB4X2NZ330	DC11 07	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.04	1425	93	
P537	Scania/T114GB4X2NZ340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	92	
P538	Scania/T114GB4X2NZ360	DSC11 75	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.47	1425	92	
P539	Scania/T114GB4X2NZ380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	92	
P540	Scania/T114LA4X2NA380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	92	
P541	Scania/T114LA6X2NA340	DC11 03	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	92	
P542	Scania/T114LA6X2NA380	DC11 04	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.01	1425	92	
P543	Scania/T124CA6X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P544	Scania/T124CA6X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	93	
P545	Scania/T124CA6X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P546	Scania/T124GA4X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	
P547	I/Scania T124GA4X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P548	I/Scania T124GA4X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P549	Scania/T124GA4X2NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P550	Scania/T124GA4X2NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	94	
P551	Scania/T124GA4X2NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	93	
P552	Scania/T124GA4X2NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P553	Scania/T124GA6X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	
P554	Scania/T124GA6X2NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P555	Scania/T124GA6X2NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	93	
P556	Scania/T124GA6X2NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P557	Scania/T124GA6X4NA400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P558	Scania/T124GA6X4NA420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	93	
P559	Scania/T124GA6X4NA420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P560	Scania/T124GA6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	
P561	I/Scania T124GA6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P562	I/Scania T124GA6X4NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P563	Scania/T124GA6X4NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P564	Scania/T124GA6X4NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	94	
P565	Scania/T124GA6X4NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	93	
P566	Scania/T124GA6X4NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P567	Scania/T124GB4X2NZ360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	
P568	Scania/T124GB4X2NZ400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P569	Scania/T124GB4X2NZ400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	94	
P570	Scania/T124GB4X2NZ420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	93	
P571	Scania/T124GB4X2NZ420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P572	Scania/T124LA4X2NA360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	
P573	I/Scania T124LA4X2NA360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	MOTOR E VEIC IMP HOLANDA
P574	I/Scania T124LA4X2NA360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P575	Scania/T124LA4X2NA400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P576	Scania/T124LA4X2NA400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	94	
P577	Scania/T124LA4X2NA420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	93	
P578	Scania/T124LA4X2NA420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P579	Scania/T124LA6X2NA360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	
P580	Scania/T124LA6X2NA360	DSC12 02	2250	2250-2350	2350	450	450-600	600	1.24	1425	94	
P581	Scania/T124LA6X2NA400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P582	Scania/T124LA6X2NA400	DSC12 01	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.01	1425	94	
P583	Scania/T124LA6X2NA420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	93	
P584	Scania/T124LA6X2NA420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P585	Scania/T124LA6X4NA400	DC12 02	2350	2350-2450	2450	450	450-550	550	0.96	1425	93	
P586	Scania/T124LA6X4NA420	DC12 01	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.55	1425	93	
P587	Scania/T124LA6X4NA420	DSC12 05	2200	2200-2300	2300	450	450-600	600	1.19	1350	92	
P588	I/Scania T144GA6X4NZ530	DSC14 13	2450	2450-2550	2550	450	450-600	600	1.12	1425	93	MOTOR E VEIC IMP SUÉCIA
P589	Scania/T164GA6X2NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	91	fabricado a partir de 01/01/2005
P590	Scania/T164GA6X2NZ480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1325	95	fabricado até 31/12/2004
P591	Scania/T164GA6X4NA480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1425	91	fabricado a partir de 01/01/2005
P592	Scania/T164GA6X4NA480	DC16 02	2350	2350-2450	2450	450	450-600	600	1.63	1325	95	fabricado até 31/12/2004
P593	I/Scania G 440 CB8x4EHZ	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7 - Importado da Suécia
P594	I/Scania R 560 CB8x4ESZ	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7 - Importado da Suécia
P595	Scania/F 250 B4x2	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.04	1350	Encarroçador	CONAMA P7
P596	Scania/F 250 B6x2	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.04	1350	Encarroçador	CONAMA P7
P597	Scania/F 310 B4x2	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P598	Scania/F 310 B6x2	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P599	Scania/G 360 A4x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P600	Scania/G 360 A4x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P601	Scania/G 360 A6x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P602	Scania/G 360 A6x2 4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P603	Scania/G 360 A6x2 4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P604	Scania/G 360 A6x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P605	Scania/G 360 A6x4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P606	Scania/G 360 A6x4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P607	Scania/G 360 A8x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P608	Scania/G 360 A8x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P609	Scania/G 360 A8X4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P610	Scania/G 360 A8X4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P611	Scania/G 360 B4x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P612	Scania/G 360 B4x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P613	Scania/G 360 B4x4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	91	CONAMA P7
P614	Scania/G 360 B4x4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	91	CONAMA P7
P615	Scania/G 360 B6x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P616	Scania/G 360 B6x2 4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P617	Scania/G 360 B6x2 4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P618	Scania/G 360 B6x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P619	Scania/G 360 B6x4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P620	Scania/G 360 B6x4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P621	Scania/G 360 B6x6	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	91	CONAMA P7
P622	Scania/G 360 B6x6 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	91	CONAMA P7
P623	Scania/G 360 B8x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P624	Scania/G 360 B8x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P625	Scania/G 360 B8x4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P626	Scania/G 360 B8x4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P627	Scania/G 400 A4x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P628	Scania/G 400 A4x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P629	Scania/G 400 A6x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P630	Scania/G 400 A6x2 4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P631	Scania/G 400 A6x2 4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P632	Scania/G 400 A6x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P633	Scania/G 400 A6x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P634	Scania/G 400 A6x4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P635	Scania/G 400 A8x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P636	Scania/G 400 A8x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P637	Scania/G 400 A8X4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P638	Scania/G 400 A8X4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P639	Scania/G 400 B4x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P640	Scania/G 400 B4x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P641	Scania/G 400 B4x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P642	Scania/G 400 B4x4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P643	Scania/G 400 B6x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P644	Scania/G 400 B6x2 4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P645	Scania/G 400 B6x2 4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P646	Scania/G 400 B6x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P647	Scania/G 400 B6x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P648	Scania/G 400 B6x4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P649	Scania/G 400 B6x6	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P650	Scania/G 400 B6x6 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P651	Scania/G 400 B8x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P652	Scania/G 400 B8x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P653	Scania/G 400 B8x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P654	Scania/G 400 B8x4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P655	Scania/G 440 A4x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P656	Scania/G 440 A4x2 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P657	Scania/G 440 A6x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P658	Scania/G 440 A6x2 4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P659	Scania/G 440 A6x2 4 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P660	Scania/G 440 A6x2 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P661	Scania/G 440 A6x4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P662	Scania/G 440 A6x4 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P663	Scania/G 440 A8x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P664	Scania/G 440 A8x2 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P665	Scania/G 440 A8X4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P666	Scania/G 440 A8X4 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P667	Scania/G 440 B4x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P668	Scania/G 440 B4x2 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P669	Scania/G 440 B4x4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	91	CONAMA P7
P670	Scania/G 440 B4x4 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	91	CONAMA P7
P671	Scania/G 440 B6x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P672	Scania/G 440 B6x2 4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P673	Scania/G 440 B6x2 4 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P674	Scania/G 440 B6x2 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P675	Scania/G 440 B6x4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P676	Scania/G 440 B6x4 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P677	Scania/G 440 B6x6	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	91	CONAMA P7
P678	Scania/G 440 B6x6 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	91	CONAMA P7
P679	Scania/G 440 B8x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P680	Scania/G 440 B8x2 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P681	Scania/G 440 B8x4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P682	Scania/G 440 B8x4 CS	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P683	Scania/G 480 A4x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P684	Scania/G 480 A4x2 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P685	Scania/G 480 A6x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P686	Scania/G 480 A6x2 4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P687	Scania/G 480 A6x2 4 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P688	Scania/G 480 A6x2 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P689	Scania/G 480 A6x4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P690	Scania/G 480 A6x4 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P691	Scania/G 480 A8x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P692	Scania/G 480 A8x2 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P693	Scania/G 480 A8X4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P694	Scania/G 480 A8X4 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P695	Scania/G 480 B4x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P696	Scania/G 480 B4x2 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P697	Scania/G 480 B4x4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P698	Scania/G 480 B4x4 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P699	Scania/G 480 B6x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P700	Scania/G 480 B6x2 4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P701	Scania/G 480 B6x2 4 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P702	Scania/G 480 B6x2 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P703	Scania/G 480 B6x4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P704	Scania/G 480 B6x4 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P705	Scania/G 480 B6x6	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P706	Scania/G 480 B6x6 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P707	Scania/G 480 B8x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P708	Scania/G 480 B8x2 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P709	Scania/G 480 B8x4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P710	Scania/G 480 B8x4 CS	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P711	Scania/K 250 B4x2	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.04	1350	Encarroçador	CONAMA P7



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P712	Scania/K 270 A6x2 2	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	Encarroçador	CONAMA P7-Álcool
P713	Scania/K 270 A8x2 2	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	Encarroçador	CONAMA P7-Álcool
P714	Scania/K 270 B4x2	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	Encarroçador	CONAMA P7-Álcool
P715	Scania/K 270 B6x2 4	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	Encarroçador	CONAMA P7-Álcool
P716	Scania/K 310 A6x2 2	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P717	Scania/K 310 A8x2 2	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P718	Scania/K 310 B4x2	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P719	Scania/K 310 B6x2 4	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P720	Scania/K 360 B4x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P721	Scania/K 360 B6x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P722	Scania/K 360 B6x2 4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P723	Scania/K 360 B8x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P724	Scania/K 400 B4x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P725	Scania/K 400 B6x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P726	Scania/K 400 B6x2 4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P727	Scania/K 400 B8x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P728	Scania/K 440 B4x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P729	Scania/K 440 B6x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P730	Scania/K 440 B6x2 4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P731	Scania/K 440 B8x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	Encarroçador	CONAMA P7
P732	Scania/P 250 A4x2	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P733	Scania/P 250 A4x2 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P734	Scania/P 250 A6x2	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P735	Scania/P 250 A6x2 4	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P736	Scania/P 250 A6x2 4 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P737	Scania/P 250 A6x2 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P738	Scania/P 250 A6x4	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P739	Scania/P 250 A6x4 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P740	Scania/P 250 A8x2	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P741	Scania/P 250 A8x2 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P742	Scania/P 250 A8X4	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P743	Scania/P 250 A8X4 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P744	Scania/P 250 B4x2	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P745	Scania/P 250 B4x2 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P746	Scania/P 250 B6x2	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P747	Scania/P 250 B6x2 4	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P748	Scania/P 250 B6x2 4 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P749	Scania/P 250 B6x2 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P750	Scania/P 250 B6x4	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P751	Scania/P 250 B6x4 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P752	Scania/P 250 B8x2	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P753	Scania/P 250 B8x2 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P754	Scania/P 250 B8x4	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P755	Scania/P 250 B8x4 CS	DC09 109	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.99	1350	85	CONAMA P7
P756	Scania/P 270 A4x2	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P757	Scania/P 270 A4x2 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P758	Scania/P 270 A6x2	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P759	Scania/P 270 A6x2 4	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P760	Scania/P 270 A6x2 4 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P761	Scania/P 270 A6x2 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P762	Scania/P 270 A6x4	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P763	Scania/P 270 A6x4 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P764	Scania/P 270 A8x2	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P765	Scania/P 270 A8x2 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P766	Scania/P 270 A8X4	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P767	Scania/P 270 A8X4 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P768	Scania/P 270 B4x2	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P769	Scania/P 270 B4x2 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P770	Scania/P 270 B6x2	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P771	Scania/P 270 B6x2 4	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P772	Scania/P 270 B6x2 4 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P773	Scania/P 270 B6x2 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P774	Scania/P 270 B6x4	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P775	Scania/P 270 B6x4 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P776	Scania/P 270 B8x2	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P777	Scania/P 270 B8x2 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P778	Scania/P 270 B8x4	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P779	Scania/P 270 B8x4 CS	DC9 E02	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.7	1425	86	CONAMA P7-Álcool
P780	Scania/P 310 A4x2	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P781	Scania/P 310 A4x2 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P782	Scania/P 310 A6x2	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P783	Scania/P 310 A6x2 4	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P784	Scania/P 310 A6x2 4 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P785	Scania/P 310 A6x2 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P786	Scania/P 310 A6x4	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P787	Scania/P 310 A6x4 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P788	Scania/P 310 A8x2	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P789	Scania/P 310 A8x2 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P790	Scania/P 310 A8X4	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P791	Scania/P 310 A8X4 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P792	Scania/P 310 B4x2	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P793	Scania/P 310 B4x2 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P794	Scania/P 310 B6x2	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P795	Scania/P 310 B6x2 4	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P796	Scania/P 310 B6x2 4 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P797	Scania/P 310 B6x2 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P798	Scania/P 310 B6x4	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P799	Scania/P 310 B6x4 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P800	Scania/P 310 B8x2	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P801	Scania/P 310 B8x2 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P802	Scania/P 310 B8x4	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P803	Scania/P 310 B8x4 CS	DC09 110	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	1.11	1425	86	CONAMA P7
P804	Scania/P 360 A4x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P805	Scania/P 360 A4x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P806	Scania/P 360 A6x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P807	Scania/P 360 A6x2 4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P808	Scania/P 360 A6x2 4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P809	Scania/P 360 A6x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P810	Scania/P 360 A6x4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P811	Scania/P 360 A6x4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P812	Scania/P 360 A8x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P813	Scania/P 360 A8x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P814	Scania/P 360 A8X4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P815	Scania/P 360 A8X4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P816	Scania/P 360 B4x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P817	Scania/P 360 B4x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P818	Scania/P 360 B4x4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	91	CONAMA P7
P819	Scania/P 360 B4x4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	91	CONAMA P7
P820	Scania/P 360 B6x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P821	Scania/P 360 B6x2 4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P822	Scania/P 360 B6x2 4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P823	Scania/P 360 B6x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P824	Scania/P 360 B6x4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P825	Scania/P 360 B6x4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P826	Scania/P 360 B6x6	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	91	CONAMA P7
P827	Scania/P 360 B6x6 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	91	CONAMA P7
P828	Scania/P 360 B8x2	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P829	Scania/P 360 B8x2 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	90	CONAMA P7
P830	Scania/P 360 B8x4	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P831	Scania/P 360 B8x4 CS	DC13 114	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.8	1425	93	CONAMA P7
P832	Scania/P 400 A4x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P833	Scania/P 400 A4x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P834	Scania/P 400 A6x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P835	Scania/P 400 A6x2 4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P836	Scania/P 400 A6x2 4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P837	Scania/P 400 A6x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P838	Scania/P 400 A6x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P839	Scania/P 400 A6x4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P840	Scania/P 400 A8x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P841	Scania/P 400 A8x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P842	Scania/P 400 A8X4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P843	Scania/P 400 A8X4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P844	Scania/P 400 B4x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P845	Scania/P 400 B4x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P846	Scania/P 400 B4x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P847	Scania/P 400 B4x4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P848	Scania/P 400 B6x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P849	Scania/P 400 B6x2 4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P850	Scania/P 400 B6x2 4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P851	Scania/P 400 B6x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P852	Scania/P 400 B6x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P853	Scania/P 400 B6x4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P854	Scania/P 400 B6x6	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P855	Scania/P 400 B6x6 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P856	Scania/P 400 B8x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P857	Scania/P 400 B8x2 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P858	Scania/P 400 B8x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P859	Scania/P 400 B8x4 CS	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P860	Scania/R 400 A4x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P861	Scania/R 400 A6x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P862	Scania/R 400 A6x2 4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P863	Scania/R 400 A6x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P864	Scania/R 400 A8x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P865	Scania/R 400 A8X4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P866	Scania/R 400 B4x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P867	Scania/R 400 B4x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P868	Scania/R 400 B6x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P869	Scania/R 400 B6x2 4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P870	Scania/R 400 B6x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P871	Scania/R 400 B6x6	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P872	Scania/R 400 B8x2	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P873	Scania/R 400 B8x4	DC13 113	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P874	Scania/R 440 A4x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P875	Scania/R 440 A6x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P876	Scania/R 440 A6x2 4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P877	Scania/R 440 A6x4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P878	Scania/R 440 A8x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P879	Scania/R 440 A8X4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P880	Scania/R 440 B4x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P881	Scania/R 440 B4x4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	91	CONAMA P7
P882	Scania/R 440 B6x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P883	Scania/R 440 B6x2 4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P884	Scania/R 440 B6x4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P885	Scania/R 440 B6x6	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	91	CONAMA P7
P886	Scania/R 440 B8x2	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	90	CONAMA P7
P887	Scania/R 440 B8x4	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	93	CONAMA P7
P888	Scania/R 480 A4x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P889	Scania/R 480 A6x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P890	Scania/R 480 A6x2 4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P891	Scania/R 480 A6x4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P892	Scania/R 480 A8x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P893	Scania/R 480 A8X4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P894	Scania/R 480 B4x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P895	Scania/R 480 B4x4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P896	Scania/R 480 B6x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P897	Scania/R 480 B6x2 4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P898	Scania/R 480 B6x4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P899	Scania/R 480 B6x6	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	91	CONAMA P7
P900	Scania/R 480 B8x2	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	90	CONAMA P7
P901	Scania/R 480 B8x4	DC13 111	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.82	1425	93	CONAMA P7
P902	Scania/R 500 A4x2	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P903	Scania/R 500 A6x2	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P904	Scania/R 500 A6x2 4	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P905	Scania/R 500 A6x4	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P906	Scania/R 500 A8x2	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P907	Scania/R 500 A8X4	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P908	Scania/R 500 B4x2	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P909	Scania/R 500 B6x2	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P910	Scania/R 500 B6x2 4	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P911	Scania/R 500 B6x4	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P912	Scania/R 500 B8x2	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P913	Scania/R 500 B8x4	DC16 19	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.88	1350	92	CONAMA P7
P914	Scania/R 560 A4x2	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P915	Scania/R 560 A6x2	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P916	Scania/R 560 A6x2 4	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P917	Scania/R 560 A6x4	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P918	Scania/R 560 A8x2	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P919	Scania/R 560 A8X4	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P921	Scania/R 560 B4x2	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P921	Scania/R 560 B6x2	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P922	Scania/R 560 B6x2 4	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P923	Scania/R 560 B6x4	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P924	Scania/R 560 B8x2	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P925	Scania/R 560 B8x4	DC16 18	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P926	Scania/R 620 A4x2	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P927	Scania/R 620 A6x2	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P928	Scania/R 620 A6x2 4	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P929	Scania/R 620 A6x4	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P930	Scania/R 620 A8x2	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P931	Scania/R 620 A8X4	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P932	Scania/R 620 B4x2	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P933	Scania/R 620 B6x2	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7



CAMINHÕES E VEÍCULOS CICLO DIESEL SCANIA

Nº	Marca/Modelo/Versão	Marca/Modelo de Motor	rpm corte min	rpm corte	rpm corte max	rpm M L min	rpm M L	rpm M L max	Limite - SP (m ⁻¹)	rpm Ens Ruído	Lim Ruído	OBS
P934	Scania/R 620 B6x2 4	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P935	Scania/R 620 B6x4	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P936	Scania/R 620 B8x2	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P937	Scania/R 620 B8x4	DC16 17	2300	2300-2500	2500	450	450-600	600	0.78	1425	91	CONAMA P7
P938	Scania/P 440 B4x4 FF	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	91	CONAMA P7
P939	Scania/P 440 B4x4 FF	DC13 112	2300	2300-2500	2500	500	500-650	650	0.84	1425	91	CONAMA P7